

VIVERS CAREX SL

Ctra.Borgonyà-Figueres km.2 -17844 Cornellà del Terri (Girona) -Tel.972594804 Fax.972594609 -E-mail: info@carex.cat

CATALOGO DE BULBOS OTOÑO 2015

<i>Especie</i>	<i>Tamaño</i>	<i>Precio</i>	<i>Color flor</i>	<i>Floración</i>	<i>Altura (cm)</i>	<i>Resistencia frío</i>	<i>Agua</i>	<i>Insolación</i>	<i>Periodo vegetativo</i>
<i>Espècie</i>	<i>Mida</i>	<i>Preu</i>	<i>Color flor</i>	<i>Floració</i>	<i>Alçada (cm)</i>	<i>Resistència fred</i>	<i>Aigua</i>	<i>Insolació</i>	<i>Periode vegetatiu</i>
<i>Espèce</i>	<i>Taille</i>	<i>Prix</i>	<i>Couleur fleur</i>	<i>Fleuraison</i>	<i>Hauteur (cm)</i>	<i>Resistence froid</i>	<i>Eau</i>	<i>Insolation</i>	<i>Végétation</i>
Allium (ver catálogo general/veure catàleg general /voir catalogue général)									
Allium aflatunense	14/op	0,29	púrpura/porpra	V-VII	60-90	Z7	RS 2X	S-MO	XII-V
Allium aflatunense	12/14	0,26	púrpura/porpra	V-VII	60-90	Z7	RS 2X	S-MO	XII-V
Allium aflatunense	10/12	0,20	púrpura/porpra	V-VII	60-90	Z7	RS 2X	S-MO	XII-V
Allium ampeloprasum	8/op	1,02	púrpura/porpra	IV-V	60-90	Z7	RS 2X	S	XI-VI
Allium amplexans 'Graceful Beauty'®	6/op	0,35	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium angulosum	I	1,35	púrpura/porpra	VI-VII	30-50	Z5	RS 1B	S-MO	P
Allium aschersonianum	10/op	1,75	púrpura/porpra	IV-V	40-70	Z7	RS 5X	S	XI-VI
Allium atropurpureum	10/op	0,38	púrpura/porpra	V-VI	60-90	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium atropurpureum	8/10	0,29	púrpura/porpra	V-VI	60-90	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium atropurpureum	7/8	0,20	púrpura/porpra	V-VI	60-90	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium 'Beau Regard'	20/op	3,95	malva/mauve	V-VI	60-90	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium 'Beau Regard'	18/20	3,22	malva/mauve	V-VI	60-90	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium caeruleum	5/op	0,17	azul/blau/bleu	V-VII	40-70	Z6	RS 3X	S	IX-IV
Allium caeruleum	4/5	0,15	azul/blau/bleu	V-VII	40-70	Z6	RS 3X	S	IX-IV
Allium caesium	5/op	1,75	azul/blau/bleu	VI-VII	30-50	Z7	RS 2X	S	VII-X
Allium carinatum 'Round and Purple'	20/+	3,05	púrpura/porpra	VI-VII	30-50	Z7	RS 2X	S	IX-VII
Allium carinatum subsp. pulchellum	I	0,47	malva/mauve	VI-VII	30-50	Z7	RS 2X	S	IX-VII
Allium carinatum subsp. pulchellum 'Album'	I	0,88	blanco/blanc	VI-VII	30-50	Z7	RS 2X	S	IX-VII
Allium cernuum	I	0,44	rosa/rose	V-VI	30-40	Z7	RS 3X	S	IX-VII
Allium christophii	14/op	0,32	púrpura/porpra	IV-V	40-70	Z6	RS 3X	S	I-V
Allium christophii	12/14	0,25	púrpura/porpra	IV-V	40-70	Z6	RS 3X	S	I-V
Allium christophii	10/12	0,19	púrpura/porpra	IV-V	40-70	Z6	RS 3X	S	I-V
Allium cowanii	5/op	0,09	blanco/blanc	III-IV	30-50	Z8	RS 2X	S	IX-V
Allium cowanii	4/5	0,07	blanco/blanc	III-IV	30-50	Z8	RS 2X	S	IX-V
Allium falcifolium	6/op	0,37	rosa-púrpura/rosa-porpre	VI	oct-20	Z7	RS 2X	S	IX-V
Allium flavum	I	0,47	amarillo/groc/jaune	VI-VII	15-35	Z5	RS 2X	S	IX-VI
Allium giganteum	20/op	2,40	púrpura/porpra	V-VI	120-180	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium giganteum	18/20	1,65	púrpura/porpra	V-VI	120-180	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium giganteum 'Mont Blanc'	20/op	1,65	blanco/blanc	V-VI	120-180	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium giganteum 'Mont Blanc'	18/20	1,35	blanco/blanc	V-VI	120-180	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium hirtifolium var. album	20/op	1,45	blanco/blanc	V-VI	120-140	Z7	RS 2X	S	XII-V

Allium hirtifolium var. album	18/20	1,05	blanco/blanc	V-VI	120-140	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium hirtifolium var. album	16/18	0,80	blanco/blanc	V-VI	120-140	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium jesdianum 'Akbulak'	10/op	0,58	púrpura/porpra	V-VI	100	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium jesdianum 'Early Emperor'	14/op	1,55	púrpura/porpra	V-VI	100	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium jesdianum 'Purple King'	10/op	0,30	púrpura/porpra	V-VI	100	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium karataviense	14/op	0,29	blanco-púrpura/blanc-porpra	VI	20-40	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium karataviense	12/14	0,26	blanco-púrpura/blanc-porpra	VI	20-40	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium karataviense	10/12	0,23	blanco-púrpura/blanc-porpra	VI	20-40	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium karataviense 'Ivory Queen'	14/op	0,43	blanco-púrpura/blanc-porpra	VI	20-40	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium karataviense 'Ivory Queen'	12/14	0,35	blanco-púrpura/blanc-porpra	VI	20-40	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium karataviense 'Ivory Queen'	10/12	0,26	blanco-púrpura/blanc-porpra	VI	20-40	Z7	RS 2X	S	XII-V
Allium macleanii	14/op	1,88	malva/mauve	V-VI	80	Z8	RS 2X	S	XII-V
Allium moly	5/op	0,08	amarillo/groc/jaune	V-VI	15-40	Z8	RS 2X	S	III-VI
Allium moly	4/5	0,07	amarillo/groc/jaune	V-VI	15-40	Z8	RS 2X	S	III-VI
Allium neapolitanum	4/op	0,08	blanco/blanc	II-IV	30-60	Z8	RS 4X	S	XI-VI
Allium neapolitanum	3,5/4	0,07	blanco/blanc	II-IV	30-60	Z8	RS 4X	S	XI-VI
Allium nigrum	12/op	0,22	rosa/rose	V	80-100	Z7	RS 4X	S	XI-V
Allium nigrum	10/12	0,18	rosa/rose	V	80-100	Z7	RS 4X	S	XI-V
Allium obliquum	I	3,17	amarillo/groc/jaune	VI-VII	60	Z7	RS 2X	S-MO	XI-V
Allium oreophilum	5/op	0,09	rosa-púrpura/rosa-porpre	VI	20	Z7	RS 2X	S-MO	XI-V
Allium oreophilum	4/5	0,08	rosa-púrpura/rosa-porpre	VI	20	Z7	RS 2X	S-MO	XI-V
Allium oreophilum	3,5/4	0,07	rosa-púrpura/rosa-porpre	VI	20	Z7	RS 2X	S-MO	XI-V
Allium paradoxum var. normale	I	0,66	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z7	RS 2X	S-MO	XI-V
Allium ramosum	I	1,35	blanco/blanc	VII-IX	40-60	Z7	RS 1B	S-MO	IV-X
Allium rosenbachianum	16/op	1,75	rosa-púrpura/rosa-porpre	V	100	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium rosenbachianum 'Album'	20/op	1,50	blanco/blanc	V	100	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium rosenbachianum 'Album'	18/20	1,30	blanco/blanc	V	100	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Allium roseum	5/op	0,09	rosa/rose	IV-VI	30-60	Z8	RS 4X	S	XI-VI
Allium roseum	4/5	0,08	rosa/rose	IV-VI	30-60	Z8	RS 4X	S	XI-VI
Allium schubertii	14/op	1,32	rosa/rose	V	40-60	Z7	RS 2X	S	XI-V
Allium schubertii	12/14	1,02	rosa/rose	V	40-60	Z7	RS 2X	S	XI-V
Allium schubertii	10/12	0,80	rosa/rose	V	40-60	Z7	RS 2X	S	XI-V
Allium scorodoprasum 'Art'	5/op	0,21	rosa-púrpura/rosa-porpre	V-VI	40-70	Z6	RS 3X	S	XI-VI
Allium scorodoprasum 'Passion'	5/op	0,21	rosa-púrpura/rosa-porpre	V-VI	40-70	Z6	RS 3X	S	XI-VI
Allium senescens ssp. montanum	I	0,66	rosa/rose	VII-IX	15-30	Z6	RS 3A	S	II-X
Allium sphaerocephalon	6/op	0,11	púrpura/porpra	V-VII	20-80	Z6	RS 4X	S	XI-VI
Allium sphaerocephalon	5/6	0,08	púrpura/porpra	V-VII	20-80	Z6	RS 4X	S	XI-VI
Allium sphaerocephalon	4/5	0,07	púrpura/porpra	V-VII	20-80	Z6	RS 4X	S	XI-VI
Allium stipitatum	20/op	1,46	malva/mauve	V	125-150	Z6	RS 2X	S	XII-V
Allium stipitatum	18/20	1,32	malva/mauve	V	125-150	Z6	RS 2X	S	XII-V
Allium stipitatum 'Mount Everest'	20/op	1,30	blanco/blanc	V	100-150	Z6	RS 2X	S	XII-V
Allium stipitatum 'Mount Everest'	18/20	1,20	blanco/blanc	V	100-150	Z6	RS 2X	S	XII-V
Allium stipitatum 'Violet Beauty'	10/+	0,28	púrpura/porpra	V	125-150	Z6	RS 2X	S	XII-V
Allium triquetrum	5/op	0,26	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z8	RS 2X	MO-O	XI-IV
Allium tuberosum	AF	0,68	blanco/blanc	VII-IX	25-50	Z6	RS 2A	S	IV-X
Allium unifolium	5/op	0,11	rosa-púrpura/rosa-porpre	IV-V	30-50	Z6	RS 3X	S	I-V
Allium unifolium	4/5	0,09	rosa-púrpura/rosa-porpre	IV-V	30-50	Z6	RS 3X	S	I-V

Allium ursinum	I	0,22	blanco/blanc	IV-VI	20-30	Z6	RS 1X	S-MO	XII-VI
Allium zebdanense	4/op	0,41	blanco/blanc	III-IV	40-70	Z8	RS 2X	MO-O	IX-IV
Amarcrinum x howardii	24/op	3,30	rosa/rose	IX-X	50-70	Z9	RS 1A	S-MO	P
Amarcrinum x howardii	20/24	2,95	rosa/rose	IX-X	50-70	Z9	RS 1A	S-MO	P
Amaryllis belladonna	24/op	2,95	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	RS 1X	S-MO	X-VI
Amaryllis belladonna	22/24	2,40	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	RS 1X	S-MO	X-VI
Amaryllis belladonna	20/22	1,90	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	RS 1X	S-MO	X-VI
Amaryllis belladonna	18/20	1,65	rosa/rose	IX-X	60-80	Z9	RS 1X	S-MO	X-VI
Anemone apennina 'Alba'	I	3,25	blanco/blanc	III-V	15	Z6	RS 2B	S-MO	P
Anemone apennina 'Petrovac'	I	3,25	azul/blau/bleu	III-V	15	Z6	RS 2B	S-MO	P
Anemone blanda 'Blue Shades'	5/op	0,10	azul/blau/bleu	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'Blue Shades'	4/5	0,08	azul/blau/bleu	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'Charmer'	5/op	0,25	rosa-púrpura/rosa-porpre	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'Pink Star'	5/op	0,25	rosa/rose	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'Radar'	5/op	3,10	púrpura/porpra	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'Rosea'	5/op	0,25	rosa	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'White Splendour'	7/op	0,20	blanco/blanc	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone blanda 'White Splendour'	5/7	0,17	blanco/blanc	III	15	Z6	RS 2X	S-MO	II-VII
Anemone coronaria 'bicolor'	8/op	0,16	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'bicolor'	7/8	0,14	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'bicolor'	6/7	0,13	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'bicolor'	5/6	0,09	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'bicolor'	4/5	0,07	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'bicolor'	3/4	0,05	blanco-rojo/blanc-vermell/ blanc-rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'Bride'	8/op	0,16	blanco/blanc	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'Hollandia'	7/8	0,15	rojo/vermell/rouge	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'Mr.Fokker'	6/7	0,13	azul/blau/bleu	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'Sylphide'	5/6	0,11	rosa-púrpura /rosa-porpre	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'Sylphide'	4/5	0,09	rosa-púrpura /rosa-porpre	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone coronaria 'Sylphide'	3/4	0,07	rosa-púrpura /rosa-porpre	I-III	15-30	Z8	RS 3X	S	XII-V
Anemone nemorosa	I	0,18	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	RS 2X	MO-O	XII-VI
Anemone nemorosa 'Hilda'	I	1,30	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	RS 2X	MO-O	XII-VI
Anemone nemorosa 'Lychette'	I	1,30	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	RS 2X	MO-O	XII-VI
Anemone nemorosa 'Robinsoniana'	I	1,02	azul/blau/bleu	II-IV	10-30	Z6	RS 2X	MO-O	XII-VI
Anemone nemorosa 'Royal Blue'	I	1,30	azul/blau/bleu	II-IV	10-30	Z6	RS 2X	MO-O	XII-VI
Anemone nemorosa 'Vestal'	I	0,90	blanco/blanc	II-IV	10-30	Z6	RS 2X	MO-O	XII-VI
Anemone ranunculoides	I	0,27	amarillo/groc/jaune	IV-V	10-30	Z7	RS 2X	MO-O	XII-VI
Arum dioscoridis	I	0,4	blanco-púrpura/blanc-porpra	III-V(IV)	20-50	Z8	RS 3X	MO-O	X-VI

Arum italicum	10/op	0,69	crema/ crème	III-V(IV)	20-50	Z8	RS 3X	MO-O	X-VI
Arum italicum	8/10	0,58	crema/ crème	III-V(IV)	20-50	Z8	RS 3X	MO-O	X-VI
Arum italicum	6/8	0,36	crema/ crème	III-V(IV)	20-50	Z8	RS 3X	MO-O	X-VI
Arum italicum	4/6	0,29	crema/ crème	III-V(IV)	20-50	Z8	RS 3X	MO-O	X-VI
Arum maculatum	I	1,20	crema/ crème	IV-V	20-50	Z8	RS 3X	MO-O	X-VI
Asphodelus/Asphodeline (ver catàleg general/veure catàleg general /voir catalogue général)		0,00							
Bellevalia pycnantha	7/op	0,17	azul/blau/bleu	IV	40	Z7	RS 2X	S	XI-V
Bellevalia romana	6/op	0,15	crema/ crème	IV	40-70	Z7	RS 3X	S	XI-V
Brodiaea californica	5/op	0,40	rosa/rose	V-VI	70-100	Z7	RS 2X	MO	XI-VI
Brodiaea californica 'Babylon'®	5/op	0,40	rosa-púrpura/rosa-porpre	V-VI	40-60	Z7	RS 2X	MO	XI-VI
Bulbocodium vernum	6/op	0,49	rosa/rose	II-V	5-20	Z7	RS 1X	S	II-VII
Calochortus uniflorus 'Cupido'®	4/op	0,14	azul-violeta/blau-violeta/bleu-violet	V-VII	20-60	Z8	RS 2X	S	XI-V
Camassia cusickii	14/op	0,54	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	RS 1X	S	IX-VI
Camassia cusickii	12/14	0,47	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	RS 1X	S	IX-VI
Camassia leichtlinii 'Alba'	14/op	0,54	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z7	RS 1X	S	IX-VI
Camassia leichtlinii 'Alba'	12/14	0,47	blanco/blanc	V-VI	60-80	Z7	RS 1X	S	IX-VI
Camassia quamash	6/op	0,14	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	RS 1X	S	IX-VI
Camassia quamash	5/6	0,12	azul/blau/bleu	V	60-80	Z7	RS 1X	S	IX-VI
Chionodoxa luciliae	5/op	0,09	azul/blau/bleu	III	15-25	Z8	RS 2X	S-MO	IX-VI
Chionodoxa luciliae	4/5	0,07	azul/blau/bleu	III	15-25	Z8	RS 2X	S-MO	IX-VI
Chionodoxa forbesii	5/op	0,09	azul/blau/bleu	III	10-30	Z8	RS 2X	S-MO	IX-VI
Chionodoxa forbesii	4/5	0,07	azul/blau/bleu	III	10-30	Z8	RS 2X	S-MO	IX-VI
Chionodoxa sardensis	5/op	0,15	azul/blau/bleu	III	25	Z8	RS 2X	S-MO	IX-VI
Chionodoxa sardensis	4/5	0,12	azul/blau/bleu	III	25	Z8	RS 2X	S-MO	IX-VI
Colchicum autumnale	13/op	2,30	lila	IX-X	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	IV-VIII
Colchicum autumnale 'Album'	13/op	1,90	blanco/blanc	IX-X	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	IV-VIII
Colchicum byzantinum	24/op	2,05	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum byzantinum	22/24	1,80	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum byzantinum	20/22	1,50	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum byzantinum	18/20	1,20	rosa/rose	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum cilicicum 'Purpureum'	20/op	1,83	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum cilicicum 'Purpureum'	18/20	1,54	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum pannonicum	13/op	1,97	rosa-púrpura/rosa-porpre	VIII-IX	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum speciosum	13/op	1,97	malva/mauve	IX-X	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum speciosum 'Album'	14/op	2,19	blanco/blanc	IX-X	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum tenorii	20/op	1,61	púrpura/porpra	IX-X	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Colchicum tenorii	18/20	1,32	púrpura/porpra	IX-X	10-30	Z6	RS 3X	S	II-V
Convallaria majalis	I	0,26	blanco/blanc	IV-V	10-20	Z6	Rs 1X	MO-O	II-VII
Crocus ancyrensis	5/op	0,14	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-III	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
Crocus angustifolius	5/op	0,19	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-III	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
Crocus biflorus subsp. weldenii 'Albus'	5/op	0,88	blanco/blanc	II-III	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
Crocus cancellatus ssp cancellatus	7/op	0,38	azul/blau/bleu	X-XI	15	Z6	RS 4X	S	XI-IV

<i>Crocus candidus</i> var. <i>subflavus</i>	5/op	0,95	amarillo	II-III	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus cartwrightianus</i> 'Albus'	6/op	0,53	blanco/blanc	X-XI	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus cartwriinhhtianus</i>	7/op	0,40	malva/mauve	X-XI	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Aubade'	5/op	0,15	blanco/blanc	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Blue Pearl'	5/op	0,14	azul pálido/ blau pâ.lid/bleu pâle	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Dorothy'	5/op	0,13	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Goldilocks'	5/op	0,14	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Romance'	5/op	0,13	azul-crema/blau-crema /bleu-crème	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> 'Snowbunting'	5/op	0,14	blanco/blanc	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus chrysanthus</i> var. <i>fuscotinctus</i>	5/op	0,13	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus corsicus</i>	5/op	1,45	lila	II-III	5-10	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus etruscus</i> 'Rosalind'	5/op	0,39	azul-violeta/blau- violeta/bleu-violet	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus flavus</i> subsp. <i>flavus</i>	5/op	0,23	amarillo/groc/jaune	II-III	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus fleischeri</i>	4/op	0,88	blanco/blanc	II-III	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus heuffelianus</i>	4/op	0,88	púrpura/porpra	II-III	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus imperati</i> 'De Jager'	5/op	1,15	lavanda/lavande	II-III	15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus karduchorum</i>	6/op	0,29	azul-violeta/blau- violeta/bleu-violet	IX-X	15	Z6	RS 3X	S	XI-IV
<i>Crocus korolkowii</i>	6/op	0,18	amarillo/groc/jaune	II-III	15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus kotschyanus</i>	9/10	0,22	blanco-lila/blanc-lila	X	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus kotschyanus</i>	8/9	0,18	blanco-lila/blanc-lila	X	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus kotschyanus</i>	7/8	0,15	blanco-lila/blanc-lila	X	10-15	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus laevigatus</i>	4/op	0,66	malva/mauve	X-XI	5-10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus ligusticus</i>	5/op	0,32	púrpura/porpra	IX-X	15-25	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus minimus</i>	5/op	0,51	malva/mauve	II-III	5-10	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus ochroleucus</i>	5/op	0,39	blanco/blanc	X-XI	5-10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus pulchellus</i>	5/op	0,22	lavanda/lavande	X-XI	10	Z6	RS 4X	S	XI-IV
<i>Crocus sativus</i>	10/op	0,33	lila	XI	10-20	Z6	RS 3X	S	X-IV
<i>Crocus sativus</i>	9/10	0,28	lila	XI	10-20	Z6	RS 3X	S	X-IV
<i>Crocus sativus</i>	8/9	0,21	lila	XI	10-20	Z6	RS 3X	S	X-IV
<i>Crocus sativus</i>	7/8	0,15	lila	XI	10-20	Z6	RS 3X	S	X-IV
<i>Crocus serotinus</i> subsp. <i>clusii</i>	5/op	0,58	lila	X-XII	10-20	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus serotinus</i> subsp. <i>salzmannii</i>	6/op	0,29	lavanda/lavande	X-XII	10-20	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus sieberi</i> subsp. <i>sublimis</i> 'Tricolor'	6/op	0,15	violeta-amarillo/violeta -groc/violet-jaune	II-III	10	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus sieberi</i> subsp. <i>sublimis</i> 'Tricolor'	5/6	0,13	violeta-amarillo/violeta -groc/violet-jaune	II-III	10	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus sieberi</i> subsp. <i>atticus</i> 'Firefly'	5/op	0,14	violeta/violet	II-III	10	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus speciosus</i> subsp. <i>speciosus</i>	5/op	0,18	azul/blau/bleu	X	10-20	Z6	RS 4X	S	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i>	5/op	0,16	lila	I-II	5-10	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i> 'Barr's Purple'	5/op	0,13	porpra	I-II	5-10	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i> 'Ruby Giant'	5/op	0,13	lila	I-II	5-10	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
<i>Crocus tommasinianus</i> 'Whitewell Purple'	5/op	0,13	porpra	I-II	5-10	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV

Crocus vernus 'Flower Record'	9/10	0,19	púrpura/porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Flower Record'	8/9	0,17	púrpura/porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Flower Record'	7/8	0,15	púrpura/porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Grand Maitre'	9/10	0,19	violeta	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Grand Maitre'	8/9	0,16	violeta	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Grand Maitre'	7/8	0,14	violeta	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'	9/10	0,21	blanco/blanc	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'	8/9	0,19	blanco/blanc	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'	7/8	0,18	blanco/blanc	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Pickwick'	9/10	0,21	blanco-púrpura/ blanc-porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Pickwick'	8/9	0,18	blanco-púrpura/ blanc-porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Pickwick'	7/8	0,15	blanco-púrpura/ blanc-porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Remembrance'	9/10	0,19	violeta-púrpura /violeta-porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Remembrance'	8/9	0,18	violeta-púrpura /violeta-porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Remembrance'	7/8	0,15	violeta-púrpura /violeta-porpra	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Vanguard'	9/10	0,23	Blanco-violeta/blanc- violeta/blanc-violet	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Vanguard'	8/9	0,19	Blanco-violeta/blanc- violeta/blanc-violet	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Crocus vernus 'Vanguard'	7/8	0,15	Blanco-violeta/blanc- violeta/blanc-violet	II-III	10-30	Z6	RS 2X	S-MO	X-IV
Cyclamen cilicium	20/op	0,98	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen cilicium	15/20	0,88	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen cilicium	13/15	0,80	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen cilicium	10/13	0,66	rosa/rose	IX-X	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen cilicium 'Album'	10/13	0,66	blanco	IX-X	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen coum	15/+	0,95	rosa/rose	II-III	10	Z7	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen coum	13/15	0,85	rosa/rose	II-III	10	Z7	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen coum	10/13	0,70	rosa/rose	II-III	10	Z7	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen coum 'Album'	I	2,10	blanco/blanc	II-III	10	Z7	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium	30/35	1,75	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium	25/30	1,39	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium	20/25	1,02	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium	15/20	0,80	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium	13/15	0,73	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium	10/13	0,58	rosa/rose	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium 'Album'	10/op	2,34	blanco/blanc	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen hederifolium 'Album'	8/10	1,90	blanco/blanc	VIII-IX	10-25	Z8	RS 3X	MO-O	IX-V
Cyclamen persicum	14/op	1,68	púrpura/porpra	II-III	10-25	Z8	RS 4X	MO-O	IX-V
Cyclamen persicum	12/14	1,17	púrpura/porpra	II-III	10-25	Z8	RS 4X	MO-O	IX-V
Dichelostemma cogestum	5/op	0,22	malva/mauve	III	40-70	Z7	RS 3X	S	I-V

Dichelostemma ida-maia	5/op	0,22	rojo-crema/vermell-crema /rouge-crème	V	60-100	Z6	RS 3X	S	I-V
Dracunculus vulgaris	30/op	2,49	púrpura/porpra	IV-V	60-100	Z7	RS 3X	MO-O	II-VII
Dracunculus vulgaris	25/30	2,19	púrpura/porpra	IV-V	60-100	Z7	RS 3X	MO-O	II-VII
Dracunculus vulgaris	20/25	1,83	púrpura/porpra	IV-V	60-100	Z7	RS 3X	MO-O	II-VII
Dracunculus vulgaris	15/20	1,54	púrpura/porpra	IV-V	60-100	Z7	RS 3X	MO-O	II-VII
Dracunculus vulgaris	13/15	1,32	púrpura/porpra	IV-V	60-100	Z7	RS 3X	MO-O	II-VII
Eranthis cilicica	5/op	0,21	amarillo/groc/jaune	II/III	10-15	Z7	RS 2X	S-MO	X-VI
Eranthis cilicica	4/5	0,17	amarillo/groc/jaune	II/III	10-15	Z7	RS 2X	S-MO	X-VI
Eranthis cilicica	3,5/4	0,15	amarillo/groc/jaune	II/III	10-15	Z7	RS 2X	S-MO	X-VI
Eranthis hyemalis	4/op	0,18	amarillo/groc/jaune	I/III	10-15	Z7	RS 2X	S-MO	X-VI
Eranthis hyemalis	3,5/4	0,16	amarillo/groc/jaune	I/III	10-15	Z7	RS 2X	S-MO	X-VI
Eremurus fuscus	I	5,25	amarillo-verde/groc-verd/ jaune-verd	VI-VII	120-160	Z7	RS 2X	S	II-V
Eremurus himalaicus	I	5,70	blanco/blanc	IV-V	120-160	Z5	RS 2X	S	II-V
Eremurus robustus	Top	6,15	rosa/rose	V	200-250	Z7	RS 2X	S	II-V
Eremurus robustus	I	5,70	rosa/rose	V	200-250	Z7	RS 2X	S	II-V
Eremurus stenophyllus	I	1,02	amarillo/groc/jaune	VI-VII	120-160	Z8	RS 3X	S	II-V
Eremurus x isabellinus 'Cleopatra'	I	1,25	anaranjado/ataronjat	VI-VII	120-160	Z7	RS 2X	S	II-V
Eremurus x isabellinus 'Pinokkio'	I	1,25	anaranjado/ataronjat	VI-VII	120-160	Z7	RS 2X	S	II-V
Erythronium dens-canis	I	0,66	rosa/rose	III-IV	10-30	Z8	RS 1X	S	II-VII
Freesia alba 'Alba'	5/+	0,39	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z9	RS 1X	S	IX-VI
Freesia alba 'Donkerblauw'	5/+	0,45	azul/blau/bleu	III-IV	20-30	Z9	RS 1X	S	IX-VI
Freesia alba 'Geel'	5/+	0,39	amarillo/groc/jaune	III-IV	20-30	Z9	RS 1X	S	IX-VI
Freesia alba 'Lichtblauw'	5/+	0,45	azul/blau/bleu	III-IV	20-30	Z9	RS 1X	S	IX-VI
Freesia alba 'Pink'	5/+	0,39	rosa/rose	III-IV	20-30	Z9	RS 1X	S	IX-VI
Freesia alba 'Rouge'	5/+	0,39	rojo/vermell/rouge	III-IV	20-30	Z9	RS 1X	S	IX-VI
Fritillaria acmopetala	8/op	0,58	verde-púrpura/vert-porpra /verd-pourpre	III/IV	30	Z6	RS 3X	S/Mo	I-VI
Fritillaria bucharica 'Giant'	6/op	4,80	blanco-verde/ blanc-vert	III/IV	40-50	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria camschatcensis	6/op	5,90	púrpura/porpra	III/IV	40-50	Z6	RS 1X	S/Mo	I-VI
Fritillaria carica	5/op	2,10	amarillo/groc/jaune	III/IV	10-20	Z7	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria davisii	5/op	0,98	púrpura-amarillo /porpra-groc	II-III	10-20	Z7	RS 3X	S/Mo	I-VI
Fritillaria eduardii	16/op	6,80	anaranjado/ataronjat	IV-V	60-100	Z7	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria elwesii	5/op	0,88	verde-púrpura/vert-porpra /verd-pourpre	III/IV	40	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria graeca	5/op	1,39	verde-púrpura/vert-porpra /verd-pourpre	III/V	20-30	Z6	RS 3X	S/Mo	I-VI
Fritillaria hermonis ssp amana	5/op	0,73	verde-púrpura/vert-porpra /verd-pourpre	III/V	20-30	Z6	RS 3X	S/Mo	I-VI
Fritillaria imperialis 'Lutea'	24/op	2,40	amarillo/groc/jaune	III/V	100-150	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria imperialis 'Lutea'	20/24	1,90	amarillo/groc/jaune	III/V	100-150	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria imperialis 'Lutea'	18/20	1,55	amarillo/groc/jaune	III/V	100-150	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria imperialis 'Rubra'	24/op	2,40	rojo/vermell/rouge	III/V	100-150	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
Fritillaria imperialis 'Rubra'	20/24	1,90	rojo/vermell/rouge	III/V	100-150	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI

<i>Fritillaria imperialis</i> 'Rubra'	18/20	1,55	rojo/vermell/rouge	III/V	100-150	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria meleagris</i> 'Alba'	5/op	0,26	blanco/blanc	IV-V	30-40	Z6	RS 1X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria michailovskyi</i>	5/op	0,41	amarillo-púrpura/groc-porpra /jaune-porpre	IV-V	20	Z7	RS 2X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria pallidiflora</i>	10/op	1,75	amarillo-verde/groc-verd/ jaune-verd	VI	50	Z5	RS 1X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria persica</i>	24/op	2,04	púrpura/porpra	IV-V	50-70	Z7	RS 4X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria persica</i>	20/24	1,80	púrpura/porpra	IV-V	50-70	Z7	RS 4X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria persica</i>	18/20	1,50	púrpura/porpra	IV-V	50-70	Z7	RS 4X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria pontica</i>	6/op	0,37	amarillo-púrpura/groc-porpra /jaune-porpre	IV-V	20-30	Z7	RS 2X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria raddeana</i>	16/op	5,90	amarillo/groc/jaune	III-IV	40-60	Z7	RS 2X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria sewerzowii</i>	14/op	7,90	amarillo-púrpura/groc-porpra /jaune-porpre	IV-V	20-30	Z6	RS 2X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria thunbergii</i>	5/op	6,60	blanco-verde/ blanc-vert	III-IV	40-60	Z8	RS 1X	S/Mo	I-VI
<i>Fritillaria uva-vulpis</i>	7/op	0,14	amarillo-púrpura/groc-porpra /jaune-porpre	III-IV	20-40	Z7	RS 1X	MO	I-VI
<i>Fritillaria uva-vulpis</i>	6/7	0,12	amarillo-púrpura/groc-porpra /jaune-porpre	III-IV	20-40	Z7	RS 1X	MO	I-VI
<i>Fritillaria minuta</i>	6/op	1,02	púrpura-anaranjado/porpra- ataronjat/pourpre-apricot	III-IV	5-10	Z7	RS 2X	MO	I-VI
<i>Galanthus elwesii</i>	7/op	0,34	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	6/7	0,29	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	5/6	0,23	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	4,5/5	0,19	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus elwesii</i>	4/4,5	0,18	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus nivalis</i>	6/op	0,35	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus nivalis</i>	5/6	0,28	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus nivalis</i>	4/5	0,18	blanco/blanc	(XII)I-III(IV)	15-35	Z7	RS 1X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	7/op	0,27	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	RS 2X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	6/7	0,23	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	RS 2X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	5/6	0,19	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	RS 2X	MO-O	XII-V
<i>Galanthus woronowii</i>	4/5	0,16	blanco/blanc	I-IV	20	Z7	RS 2X	MO-O	XII-V
<i>Geranium tuberosum</i>	5/op	0,19	rosa/rose	IV-V	15-30	Z7	RS 2X	S	XI-V
<i>Gladiolus carneus</i>	6/op	0,51	blanco/blanc	V	30-50	Z8-9	RS 2X	S	XII-VI
<i>Gladiolus communis</i> ssp <i>byzantinus</i>	6/op	0,17	rosa/rose	III-IV	50-80	Z8	RS 3X	S	XII-V
<i>Gynandrisis sisyrrinchium</i>	5/op	0,15	azul/blau/bleu	III-IV	50-80	Z8	RS 4X	S	XI-V
<i>Hermodactylus tuberosus</i>	I	0,19	crema/ crème	III	40-50	Z7	RS 3X	S	X-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	10/op	0,23	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	8/10	0,19	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	7/8	0,18	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i>	6/7	0,14	azul/blau/bleu	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i> 'alba'	10/op	0,23	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i> 'alba'	8/10	0,19	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i> 'alba'	7/8	0,18	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V
<i>Hyacinthoides hispanica</i> 'alba'	6/7	0,14	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z6	RS 2X	MO	XII-V



Hyacinthoides non-scripta	8/op	0,26	azul/blau/bleu	IV-V	40	Z6	RS 2X	MO	XII-V
Hyacinthoides non-scripta	7/8	0,23	azul/blau/bleu	IV-V	40	Z6	RS 2X	MO	XII-V
Hyacinthoides non-scripta	6/7	0,18	azul/blau/bleu	IV-V	40	Z6	RS 2X	MO	XII-V
Hyacinthus orientalis 'blanc'	12/+	0,90	blanco/blanc	II-III	30	Z8	RS 2X	MO	XII-V
Hyacinthus orientalis 'bleu'	12/+	0,90	azul/blau/bleu	II-III	30	Z8	RS 2X	MO	XII-V
Ipheon 'Jessie'®	4/op	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon 'Rolf Fiedler'	4/op	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum	3,5/op	0,08	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum 'Alberto Castillo'	5/op	0,18	blanco/blanc	III-IV	15-40	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum 'Charlotte Bishop'	4/op	0,18	rosa/rose	XII-III	15-20	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum 'Froyle Mill'	4/op	0,52	púrpura/porpra	XII-III	15-40	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum 'Tessa'®	4/op	0,18	rosa/rose	XII-III	15-40	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum 'White Star'®	4/op	0,14	blanco/blanc	XII-III	15-40	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Ipheon uniflorum 'Wisley Blue'	4/op	0,14	azul/blau/bleu	XII-III	15-40	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Iris (ver catálogo general/veure catàleg general /voir catalogue général)		0,00							
Iris aucheri	I	1,02	azul/blau/bleu	II-IV	20-30	Z7	RS 1X	S	II-V
Iris bucharica	I	0,51	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	IV	40-60	Z7	RS 1X	S	II-V
Iris danfordiae	6/op	0,19	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z7	RS 1X	S	II-V
Iris danfordiae	5/6	0,17	amarillo/groc/jaune	II-III	10-15	Z7	RS 1X	S	II-V
Iris 'Dardanus'	I	1,20	púrpura-violeta/ azul-violeta/blau- violeta/bleu-violet	III-IV	40-60	Z7	RS 1X	S	II-V
Iris graeberiana	I	2,65	violeta/bleu-violet	III-IV	30-50	Z7	RS 1X	S	II-V
Iris histrioides 'George'	6/op	0,18	púrpura/porpra	II	15	Z7	RS 2X	S	II-V
Iris histrioides 'George'	5/6	0,15	púrpura/porpra	II	15	Z7	RS 2X	S	II-V
Iris hoogiana	I	1,75	púrpura/porpra	IV-V	20-40	Z7	RS 2X	S	II-VI
Iris magnifica	I	3,80	blanco/blanc	IV-V	40-60	Z7	RS 2X	S	II-VI
Iris reticulata	6/op	0,14	azul/blau/bleu	II-III	10-15	Z7	RS 2X	S	II-V
Iris reticulata	5/6	0,12	azul/blau/bleu	II-III	10-15	Z7	RS 2X	S	II-V
Iris winogradowii	6/op	1,65	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III	10-15	Z7	RS 1X	S	II-V
Ixia 'Blue Bird'	5/op	0,14	blanco-púrpura/blanc-porpra/ blanco-púrpura/ blanc-porpra	VI-VII	50	Z8-9	RS 1X	S	X-VI
Ixia 'Giant'	5/op	0,12	Blanco-violeta/blanc- violeta/blanc-violet	VI-VII	60	Z8-9	RS 1X	S	X-VI
Ixia 'Hogarth'	5/op	0,12	rosa-violeta/ rose-violet	VI	30	Z8-9	RS 1X	S	X-VI
Ixia 'Mabel'	5/op	0,12	rose-violet	VI	40	Z8-9	RS 1X	S	X-VI
Ixia paniculata 'Eos'	5/op	0,15	crema/ crème	IV-V	40	Z8	RS 1X	S	X-V
Ixia 'Venus'		0,12	5/op				RS 1X		
Ixia 'Yellow Emperor'		0,12	5/op				RS 1X		
Ixiolirion tataricum	4/op	0,10	azul/blau/bleu	IV-V	45	Z8	RS 2X	S-MO	X-VI
Ixiolirion tataricum	3,5/4	0,09	azul/blau/bleu	IV-V	45	Z8	RS 2X	S-MO	X-VI
Leucocoryne 'Andes'®	5/op	0,19	púrpura-violáceo/porpra-violaci/ pourpre-violacée	IV-V	30-50	Z8-9	RS 1X	S	X-VI

Leucocoryne 'Blue Ocean®	5/op	0,19	blanco-azul/blanc-blau/ blanc-bleu	V-VI	30-50	Z8-9	RS 1X	S	X-VI
Leucocoryne 'Dione®	5/op	0,19	blanco-azul/blanc-blau/ blanc-bleu	IV-V	30-50	Z8-9	RS 1X	S	X-VI
Leucojum aestivum	12/op	0,28	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum	10/12	0,26	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum	9/10	0,23	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum	8/9	0,21	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum	7/8	0,18	blanco/blanc	IV-V	20-60	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'	14/op	0,56	blanco/blanc	IV-V	60-80	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'	12/14	0,47	blanco/blanc	IV-V	60-80	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'	10/12	0,39	blanco/blanc	IV-V	60-80	Z7	RS 3X	S	XII-VI
Leucojum autumnale 'September Snow'	I	1,50	blanco/blanc	X-XI	10-20	Z8	RS 1X	O	X-II
Leucojum vernum	7/op	0,47	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Leucojum vernum	5/7	0,39	blanco/blanc	III-IV	20-30	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Lilium candidum	24/op	3,60	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	RS 1X	MO	IX-VI
Lilium candidum	22/24	3,15	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	RS 1X	MO	IX-VI
Lilium candidum	20/22	2,95	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	RS 1X	MO	IX-VI
Lilium candidum	18/20	2,65	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	RS 1X	MO	IX-VI
Lilium candidum	16/18	2,25	blanco/blanc	V-VI	70-100	Z7	RS 1X	MO	IX-VI
Lilium martagon	12/op	3,95	rosa/rose	VI-VII	40-100	Z6	RS 1X	MO	II-VII
Lilium martagon	10/12	3,30	rosa/rose	VI-VII	40-100	Z6	RS 1X	MO	II-VII
Lilium martagon 'Album'	I	6,40	blanco/blanc	VI-VII	40-100	Z6	RS 1X	MO	II-VII
Muscari argaei 'Album' (M.armeniicum/Album)	5/op	0,23	blanco/blanc	III-IV	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari armeniacum 'Artist'-'Atlantic'-'Big Smile'-'Blue Spike'-'Christmas Pearl'-'Fantasy Creation'-'Lady Blue'-'Peppermint'-'Safier'	9/10	0,16	azul/blau/bleu	III-IV	15/25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari armeniacum 'Artist'-'Atlantic'-'Big Smile'-'Blue Spike'-'Christmas Pearl'-'Fantasy Creation'-'Lady Blue'-'Peppermint'-'Safier'	8/9	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	15/25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari armeniacum 'Artist'-'Atlantic'-'Big Smile'-'Blue Spike'-'Christmas Pearl'-'Fantasy Creation'-'Lady Blue'-'Peppermint'-'Safier'	7/8	0,12	azul/blau/bleu	III-IV	15/25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari armeniacum 'Siberian Tiger'-'Venus'	8/9	0,19	blanco/blanc	III-IV	15/25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari armeniacum 'Siberian Tiger'-'Venus'	7/8	0,14	blanco/blanc	III-IV	15/25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Blue Magic®	9/op	0,17	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Blue Magic®	8/9	0,14	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Blue Magic®	7/8	0,13	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Blue Magic®	6/7	0,11	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Ocean Magic'	9/op	0,21	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Ocean Magic'	8/9	0,17	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari aucheri 'Ocean Magic'	7/8	0,15	azul/blau/bleu	IV-V	15-25	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari azureum	6/op	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari azureum	5/6	0,12	azul/blau/bleu	III-IV	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari azureum 'Album'	5/op	0,27	blanco/blanc	III-IV	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari botryoides 'Album'	6/op	0,16	blanco/blanc	IV-V	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari botryoides 'Album'	5/6	0,15	blanco/blanc	IV-V	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI

Muscari botryoides 'Superstar'	8/+	0,23	azul/blau/bleu	IV-V	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari botryoides 'Superstar'	7/8	0,29	azul/blau/bleu	IV-V	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari botryoides 'Superstar'	6/7	0,18	azul/blau/bleu	IV-V	10-15	Z6	RS 3X	S-MO	IX-VI
Muscari comosum	6/op	0,23	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Muscari comosum 'Plumosum'	10/op	0,19	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Muscari comosum 'Plumosum'	9/10	0,17	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Muscari comosum 'Plumosum'	8/9	0,16	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Muscari comosum 'Plumosum'	7/8	0,15	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Muscari comosum 'Plumosum'	6/7	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	20-50	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Muscari latifolium	6/op	0,13	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z7	RS 2X	S-MO	X-IV
Muscari latifolium	5/6	0,10	azul/blau/bleu	III-IV	15-20	Z7	RS 2X	S-MO	X-IV
Muscari macrocarpum 'Golden Fragance'	9/op	0,58	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-30	Z8	RS 4X	S	X-IV
Muscari muscarimi	8/op	0,45	crema/ crème	III-IV	15-30	Z8	RS 4X	S	X-IV
Muscari neglectum	5/op	0,19	azul/blau/bleu	(II)III-V	10-30	Z7	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus assoanus (N.willkommi) (7)	6/+	1,30	amarillo/groc/jaune	III-IV	20	Z7	RS 4X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Baby Moon' (jonquilla 7)	8/op	0,18	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Baby Moon' (jonquilla 7)	7/8	0,17	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Baby Moon' (jonquilla 7)	6/7	0,15	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Bell Song' (jonquilla 7)	12/op	0,32	blanco-salmón /blanc-salmó	III-IV	30	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Bittern' (12)	12/op	0,27	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	III-IV	25	Z7	RS 2X	S	XII-VI
Narcissus canaliculatus (tazetta 8)	12/op	0,16	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	15	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus canaliculatus (tazetta 8)	10/12	0,14	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	15	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus canaliculatus (tazetta 8)	8/10	0,11	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	15	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus 'Chit Chat' (jonquilla 7)	8/op	0,32	amarillo/groc/jaune	III-V	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Diamond Ring' (bulbocodium 10)	5/op	0,20	amarillo/groc/jaune	III-IV	15	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus Dickcissel (7) jonq.	12/op	0,26	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	III-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus Dickcissel (7) jonq.	10/12	0,22	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	III-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Elka' (1)	8/op	0,35	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	I-III	25	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Falconet' (tazetta 8)	12/op	0,23	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	I-III	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus 'February Gold' (cyclamineus 6)	14/op	0,32	amarillo/groc/jaune	I-III	30	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'February Gold' (cyclamineus 6)	12/14	0,28	amarillo/groc/jaune	I-III	30	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'February Gold' (cyclamineus 6)	10/12	0,23	amarillo/groc/jaune	I-III	30	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'February Silver' (cyclamineus 6)	I	0,90	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	I-III	25	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Fruit Cup' (jonquilla 7)	12/op	0,32	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	III-V	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Fruit Cup' (jonquilla 7)	10/12	0,27	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	III-V	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI

Narcissus 'Golden Bells' (bulbocodium 10)	7/op	0,28	amarillo/groc/jaune	III-IV	15	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Golden Dawn' (tazetta 8)	12/op	0,21	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-IV	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus 'Golden Echo' (jonquilla 7)	12/op	0,33	amarillo-blanco/groc-blanc /jaune-blanc	II-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	M
Narcissus 'Hawera' (triandrus 5)	12/op	0,20	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Hawera' (triandrus 5)	10/12	0,15	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Hawera' (triandrus 5)	8/10	0,13	amarillo/groc/jaune	III-V	20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Hillstar' (jonquilla 7)	12/op	0,25	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Hillstar' (jonquilla 7)	10/12	0,21	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Itzim' (cyclamineus 6)	12/op	0,25	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Jack Snipe' (cyclamineus 6)	12/op	0,34	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Jack Snipe' (cyclamineus 6)	10/12	0,26	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Jenny' (cyclamineus 6)	12/op	0,55	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	II-IV	30	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Jenny' (cyclamineus 6)	10/12	0,48	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	II-IV	30	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Jetfire' (cyclamineus 6)	12/op	0,23	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	I-II	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Jetfire' (cyclamineus 6)	10/12	0,20	amarillo-crema/groc- crema/jaune-crème	I-II	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus jonquilla 'Baby Boomer'® (7)	10/op	0,28	amarillo/groc/jaune	II-IV	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus jonquilla 'New Baby' (7)	8/op	0,23	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-V	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus jonquilla 'Orange Queen' (7)	10/op	0,33	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	III-V	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus jonquilla 'Simplex' (7)	7/op	0,27	amarillo/groc/jaune	III-V	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus jonquilla var.Henriquesii 'Twinkling Yellow' (7)	9/op	0,28	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Katie Heath' (triandrus 5)	12/op	0,29	blanco-salmón /blanc-salmó	II-IV	25	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Kaydee' (cyclamineus 6)	14/op	0,53	blanco-rosa/blanc-rosa /blanc-rose	II-IV	35		RS 1X		
Narcissus 'Kedron' (jonquilla 7)	12/op	0,29	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Kedron' (jonquilla 7)	10/12	0,23	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Kokopelli' (jonquilla 7)	12/op	0,34	amarillo/groc/jaune	II-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus Larkwhistle (cyclamineus 6)	14/op	0,36	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Lemon Drops' (triandrus 5)	12/op	0,85	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-V	20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Lieke' (Jonquilla 7)	12/14	0,29	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI

Narcissus 'Lieke' (Jonquilla 7)	14/op	0,33	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	
Narcissus 'Little Gem' (1)	10/op	0,19	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Little Oliver' (jonquilla 7)	8/op	0,26	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus Little Witch (cyclamineus 6)	14/op	0,25	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus Little Witch (cyclamineus 6)	12/14	0,21	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Martinette' (jonquilla 7)	12/op	0,22	amarillo-anaranjado/groc -ataronjat/jaune-orangé	II-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Midget' (1)	8/op	0,28	amarillo/groc/jaune	II-IV	10	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Minnow' (Tazetta 8)	12/op	0,15	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus 'Minnow' (Tazetta 8)	10/12	0,13	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus 'Minnow' (Tazetta 8)	8/10	0,11	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z8	RS 2X	S	IX-VI
Narcissus obvallaris (13)	12/op	0,35	amarillo/groc/jaune	I-II	30	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus obvallaris (13)	10/12	0,28	amarillo/groc/jaune	I-II	30	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus obvallaris (13)	8/10	0,25	amarillo/groc/jaune	I-II	30	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Peeping Jenny' (cyclamineus 6)	12/+	0,39	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	35	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Peeping Tom' (cyclamineus 6)	14/op	0,73	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Peeping Tom' (cyclamineus 6)	12/14	0,55	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Peeping Tom' (cyclamineus 6)	10/12	0,45	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Petrel' (triandrus 5)	12/op	0,49	blanco/blanc	III-V	20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Petrel' (triandrus 5)	10/12	0,40	blanco/blanc	III-V	20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Pipit' (jonquilla 7)	12/op	0,29	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Pipit' (jonquilla 7)	10/12	0,27	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus poeticus var. recurvus (9)	I	0,46	blanco-amarillo-rojo/blanc-groc- vermell /blanc-jaune-rouge	III-V	35	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus poeticus var. recurvus (9)	II	0,38	blanco-amarillo-rojo/blanc-groc- vermell /blanc-jaune-rouge	III-V	35	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus poeticus var. recurvus (9)	III	0,28	blanco-amarillo-rojo/blanc-groc- vermell /blanc-jaune-rouge	III-V	35	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus pseudonarcissus (N.lobularis) (13)	6/op	0,28	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-V	15	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus pseudonarcissus (N.lobularis) (13)	5/6	0,24	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-V	15	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Pueblo' (jonquilla 7)	12/op	0,22	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Quail' (Jonquilla 7)	12/op	0,19	amarillo/groc/jaune	II-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Quail' (Jonquilla 7)	10/12	0,15	amarillo/groc/jaune	II-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Rapture' (Cyclamineus 6)	12/op	0,37	amarillo/groc/jaune	II-IV	35	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI

Narcissus 'Reggae' (Cyclamineus 6)	12/14	0,40	blanco-rosa/blanc-rosa /blanc-rose	II-IV	25	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Rip van Winkle' (pumilus 4)	12/+	0,28	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Rip van Winkle' (pumilus 4)	10/12	0,24	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Rip van Winkle' (pumilus 4)	8/10	0,19	amarillo/groc/jaune	III-IV	15-20	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Sailboat' (jonquilla 7)	12/op	0,31	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Sailboat' (jonquilla 7)	10/12	0,26	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Segovia' (3)	12/op	0,40	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Silver Chimes' (triandrus 8)	14/op	0,51	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Silver Chimes' (triandrus 8)	12/14	0,37	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Silver Smiles' (jonquilla 7)	12/op	0,53	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	25	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Spoirot' (bulbocodium 10)	8/op	0,66	blanco/blanc	II-III	15	Z7	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Stint' (triandrus 8)	12/op	0,31	amarillo/groc/jaune	III-IV	25	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Sun Disk' (jonquilla 7)	10/op	0,16	amarillo/groc/jaune	III-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Suzy' (Jonquilla 7)	14/op	0,37	amarillo/groc/jaune	II-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Suzy' (Jonquilla 7)	12/14	0,32	amarillo/groc/jaune	II-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Sweet Love' (jonquilla 7)	12/op	0,25	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	III-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Sweetness' (Jonquilla 7)	12/op	0,21	blanco/blanc	II-IV	40	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus tazetta 'Ariel' (8)	15/16	0,54	blanco/blanc	II-III	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ariel' (8)	14/15	0,43	blanco/blanc	II-III	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ariel' (8)	13/14	0,38	blanco/blanc	II-III	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Avalanche' (8)	17/op	0,56	blanco-amarillo-anaranjado/blanc- groc-taronja /blanc-jaune-orange	II-IV	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Avalanche' (8)	15/17	0,46	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Avalanche' (8)	13/15	0,39	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Chin.Sacred Lily' (8)	17/op	0,58	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Chin.Sacred Lily' (8)	16/17	0,49	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Chin.Sacred Lily' (8)	15/16	0,46	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Chin.Sacred Lily' (8)	14/15	0,39	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Chin.Sacred Lily' (8)	13/14	0,34	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Galil' (8)	17/op	0,58	blanco/blanc	XII-II	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Galil' (8)	16/17	0,49	blanco/blanc	XII-II	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI

Narcissus tazetta 'Galil' (8)	15/16	0,42	blanco/blanc	XII-II	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Galil' (8)	14/15	0,38	blanco/blanc	XII-II	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Galil' (8)	13/14	0,32	blanco/blanc	XII-II	35	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Grand Soleil d'Or' (8)	17/op	0,51	amarillo/groc/jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-V
Narcissus tazetta 'Grand Soleil d'Or' (8)	15/17	0,42	amarillo/groc/jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-V
Narcissus tazetta 'Grand Soleil d'Or' (8)	13/15	0,37	amarillo/groc/jaune	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-V
Narcissus tazetta 'Inbal'® (8)	17/op	0,58	blanco/blanc	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Inbal'® (8)	16/17	0,48	blanco/blanc	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Inbal'® (8)	15/16	0,42	blanco/blanc	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Inbal'® (8)	14/15	0,38	blanco/blanc	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Inbal'® (8)	13/14	0,32	blanco/blanc	XII-II	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Nir'® (8)	17/op	0,60	blanco/blanc	I-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Nir'® (8)	16/17	0,53	blanco/blanc	I-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Nir'® (8)	15/16	0,44	blanco/blanc	I-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Nir'® (8)	14/15	0,39	blanco/blanc	I-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Nir'® (8)	13/14	0,34	blanco/blanc	I-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Omri' (8)	17/op	0,58	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	40-60	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Omri' (8)	16/17	0,52	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	40-60	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Omri' (8)	15/16	0,43	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	40-60	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Omri' (8)	14/15	0,39	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	40-60	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Omri' (8)	13/14	0,36	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	40-60	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'White Giant'® (8)	17/op	0,59	blanco/blanc	II-IV	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'White Giant'® (8)	16/17	0,54	blanco/blanc	II-IV	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'White Giant'® (8)	15/16	0,45	blanco/blanc	II-IV	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'White Giant'® (8)	14/15	0,41	blanco/blanc	II-IV	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'White Giant'® (8)	13/14	0,35	blanco/blanc	II-IV	45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Yael' (8)	17/op	0,58	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-III	30-45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Yael' (8)	16/17	0,54	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-III	30-45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Yael' (8)	15/16	0,48	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-III	30-45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Yael' (8)	14/15	0,43	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-III	30-45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Yael' (8)	13/14	0,39	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-III	30-45	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ziva' (8)	17/op	0,56	blanco/blanc	XII-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ziva' (8)	16/17	0,49	blanco/blanc	XII-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ziva' (8)	15/16	0,43	blanco/blanc	XII-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ziva' (8)	14/15	0,38	blanco/blanc	XII-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus tazetta 'Ziva' (8)	13/14	0,34	blanco/blanc	XII-II	40	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Narcissus 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	14/op	0,24	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI

Narcissus 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	12/14	0,22	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	11/12	0,16	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Tête à Tête' (cyclamineus 6)	10/11	0,15	amarillo/groc/jaune	II-IV	20	Z8	RS 1X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Topolino' (1)	10/op	0,24	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	15	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus Toto (12)	10/op	0,49	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	20	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Tresamble' (triandrus 5)	14/op	0,29	blanco/blanc	II-IV	30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Tresamble' (triandrus 5)	12/14	0,26	blanco/blanc	II-IV	30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Tresamble' (triandrus 5)	10/12	0,22	blanco/blanc	II-IV	30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Narcissus 'Trevithian' (jonquilla 7)	14/op	0,29	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Trevithian' (jonquilla 7)	12/14	0,27	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Trevithian' (jonquilla 7)	10/12	0,25	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Tripartite' (jonquilla 7)	12/op	0,28	amarillo/groc/jaune	II-IV	45	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'W.P. Milner' (1)	10/op	0,24	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	30	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Narcissus Waterperry (jonquilla 7)	10/12	0,33	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	35	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
Narcissus 'Waterperry' (jonquilla 7)	12/op	0,40	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	II-IV	35	Z7	RS 2X	S-MO	XII-VI
NarcissusThalia (triandrus 5)	16/op	0,32	blanco/blanc	II-IV	35	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
NarcissusThalia (triandrus 5)	14/16	0,27	blanco/blanc	II-IV	35	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
NarcissusThalia (triandrus 5)	12/14	0,26	blanco/blanc	II-IV	35	Z8	RS 3X	S-MO	IX-VI
Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum	12/op	0,24	crema/crème	V	60-80	Z8	RS 3X	S	III-V
Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum	10/12	0,19	crema/crème	V	60-80	Z8	RS 3X	S	III-V
Nectaroscordum siculum ssp.bulgaricum	8/10	0,17	crema/crème	V	60-80	Z8	RS 3X	S	III-V
Nectaroscordum tripedale	10/op	17,55	rosa-malva /rose-mauve	IV-VI	60-90	Z7	RS 3X	S	XII-V
Ornithogalum arabicum	14/op	0,47	blanco/blanc	IV-V	30-70	Z9	RS 4X	S	X-V
Ornithogalum arabicum	12/14	0,42	blanco/blanc	IV-V	30-70	Z9	RS 3X	S	X-V
Ornithogalum balansae	6/op	0,16	blanco/blanc	IV-V	15-20	Z7	RS 3X	S-MO	XI-VI
Ornithogalum balansae	5/6	0,14	blanco/blanc	IV-V	15-20	Z7	RS 3X	S-MO	XI-VI
Ornithogalum magnum	10/op	0,56	blanco/blanc	IV-V	100	Z7	RS 2X	S-MO	XI-VI
Ornithogalum nutans	6/op	0,14	blanco/blanc	IV-V	30-50	Z8	RS 2X	S-MO	XI-VI
Ornithogalum ponticum 'Sochii'	12/op	0,89	blanco/blanc	VI-VII	80	Z8	RS 2X	S-MO	I-IX
Ornithogalum reverchonii	10/op	2,70	blanco/blanc	V-VI	30-50	Z8	RS 2X	S	XI-VI
Ornithogalum umbellatum	6/op	0,13	blanco/blanc	III-VI	10-30	Z7	RS 3X	S	X-V
Ornithogalum umbellatum	5/6	0,12	blanco/blanc	III-VI	10-30	Z7	RS 3X	S	X-V
Ornithogalum umbellatum	4/5	0,11	blanco/blanc	III-VI	10-30	Z7	RS 3X	S	X-V
Oxalis deppei	5/op	0,09	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	RS 1X	S-MO	IV-X
Oxalis deppei	4/5	0,07	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	RS 1X	S-MO	IV-X
Oxalis deppei	3/4	0,06	rosa/rose	VI-IX	30	Z8	RS 1X	S-MO	IV-X
Pancratium maritimum	12/op	1,30	blanco/blanc	(V)VI-IX	20-50	Z8	RS 4B	S	P
Puschkinia scilloides var. libanotica 'Alba'	6/op	0,13	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S	IX-VI



Puschkinia scilloides var. libanotica 'Alba'	5/6	0,12	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S	IX-VI
Puschkinia scilloides var. libanotica 'Alba'	4/5	0,11	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S	IX-VI
Puschkinia scilloides var. libanotica	6/op	0,12	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S	IX-VI
Puschkinia scilloides var. libanotica	5/6	0,10	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S	IX-VI
Puschkinia scilloides var. libanotica	4/5	0,09	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S	IX-VI
Scilla bifolia	5/op	0,18	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 1X	MO-O	IX-VI
Scilla bifolia	4/5	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 1X	MO-O	IX-VI
Scilla bifolia 'Alba'	5/op	0,19	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 1X	MO-O	IX-VI
Scilla bifolia 'Alba'	4/5	0,18	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 1X	MO-O	IX-VI
Scilla bifolia 'Rosea'	5/op	0,19	rosa/rose	III-IV	10-20	Z7	RS 1X	MO-O	IX-VI
Scilla bifolia 'Rosea'	4/5	0,16	rosa/rose	III-IV	10-20	Z7	RS 1X	MO-O	IX-VI
Scilla hyacinthoides	12/op	3,40	azul/blau/bleu	V	50-60	Z8	RS 3X	S	XI-V
Scilla litardierei	6/op	0,19	azul/blau/bleu	V	20-30	Z8	RS 2X	MO	XII-VI
Scilla mischtschenkoana	8/op	0,26	blanco/blanc	II	15-20	Z7	RS 2X	S	XI-IV
Scilla mischtschenkoana	7/8	0,23	blanco/blanc	II	15-20	Z7	RS 2X	S	XI-IV
Scilla mischtschenkoana	6/7	0,21	blanco/blanc	II	15-20	Z7	RS 2X	S	XI-IV
Scilla peruviana	20/op	2,90	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla peruviana	18/20	2,40	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla peruviana	16/18	2,00	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla peruviana	14/16	1,50	azul/blau/bleu	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla peruviana White Moon'	17/op	2,20	blanco/blanc	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla peruviana White Moon'	15/17	1,90	blanco/blanc	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla peruviana White Moon'	14/15	1,70	blanco/blanc	IV-VI	20-50	Z8	RS 3X	S	IX-VI
Scilla siberica	8/op	0,14	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S-MO	IX-VI
Scilla siberica	7/8	0,12	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S-MO	IX-VI
Scilla siberica	6/7	0,10	azul/blau/bleu	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S-MO	IX-VI
Scilla siberica 'Alba'	8/op	0,18	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S-MO	IX-VI
Scilla siberica 'Alba'	7/8	0,16	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S-MO	IX-VI
Scilla siberica 'Alba'	6/7	0,14	blanco/blanc	III-IV	10-20	Z7	RS 2X	S-MO	IX-VI
Sparaxis tricolor	5/op	0,11	Rojo-amarillo-blanco-naranja/vermell-groc-blanc-taronja/rouge-jaune-blanc-orange	IV	10-20	Z9	RS 1X	S	X-V
Sparaxis tricolor	4/5	0,09	Rojo-amarillo-blanco-naranja/vermell-groc-blanc-taronja/rouge-jaune-blanc-orange	IV	10-20	Z9	RS 1X	S	X-V
Sternbergia lutea	12/op	0,54	amarillo/groc/jaune	IX-X	10-30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-IV
Sternbergia lutea	10/12	0,48	amarillo/groc/jaune	IX-X	10-30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-IV
Sternbergia lutea	8/10	0,40	amarillo/groc/jaune	IX-X	10-30	Z8	RS 3X	S-MO	IX-IV
Tecophilaeae cyanocrocus	6/op	3,20	azul/blau/bleu	II-III	15	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Tecophilaeae cyanocrocus var. leichtlinii	6/op	5,20	azul-blanco/blau-blanc/bleu-blanc	II-III	15	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Tecophilaeae cyanocrocus var. violacea	6/op	3,25	azul-violeta/blau-violeta/bleu-violet	II-III	15	Z8	RS 1X	S-MO	XII-VI
Triteleia 'Corrina'	6/op	0,09	violeta-púrpura/violeta-porpra	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI

Triteleia 'Corrina'	5/6	0,08	violeta-púrpura /violeta-porpra	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia 'Corrina'	4/5	0,07	violeta-púrpura /violeta-porpra	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia hyacinthina	5/op	0,11	blanco/blanc	V-VI	40	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia ixioides 'Splendens'	5/op	0,68	amarillo/groc/jaune	V-VI	10-30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia ixioides 'Starlight'	5/op	0,25	blanco-amarillo/blanc-groc /blanc-jaune	V-VI	10-30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia laxa 'Foxy®'	5/op	0,32	azul-blanco /blau-blanc/bleu-blanc	V-VI	40	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia laxa 'Koningin Fabiola'	6/op	0,09	azul-púrpura/blau-porpra /bleu-pourpre	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia laxa 'Koningin Fabiola'	5/6	0,08	azul-púrpura/blau-porpra /bleu-pourpre	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia laxa 'Koningin Fabiola'	4/5	0,07	azul-púrpura/blau-porpra /bleu-pourpre	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia laxa 'Rudy®'	5/op	0,21	blanco-azul- -blau-porpra	V-VI	30	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia peduncularis	5/op	0,58	blanco/blanc	V-VI	40-60	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Triteleia 'Silver Queen®'	5/op	0,22	blanco/blanc	V-VI	50	Z8	RS 2X	S	XII-VI
Urginea maritima	Top	2,75	blanco/blanc	VII-X	50-150	Z8	RS 5X	S	IX-IV
Urginea maritima	24/op	2,15	blanco/blanc	VII-X	50-150	Z8	RS 5X	S	IX-IV
Urginea maritima	20/24	1,80	blanco/blanc	VII-X	50-150	Z8	RS 5X	S	IX-IV
Zantedeschia aethiopica	18/op	2,70	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	RS1B	MO-O	IX-VII
Zantedeschia aethiopica	16/18	2,50	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	RS1B	MO-O	IX-VII
Zantedeschia aethiopica	14/16	1,97	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	RS1B	MO-O	IX-VII
Zantedeschia aethiopica	12/14	1,39	blanco/blanc	IV-V	70	Z9	RS1B	MO-O	IX-VII

\*Pedido mínimo:200 bulbos/especie o 50 euros/especie

Comanda mínima:200 bulbs/especie o 50 euros/espèce

Commande minimale:200 bulbos/espèce ou 50 euros/espèce

\*Reservas/Reserves/Réserves: hasta/fins/jusqu'au 15 septiembre/setembre/septembre

\*Entrega/livraison: 1ª quincena/quizena/ quinzaine de octubre/octubre/octobre

#### SÍMBOLOS/SÍMBOLS/SIMBOLES:

Resistencia al frío/Resistència al fred/Résistance au froid:

Z5: -28,8 a -23,4°C

Z6: -23,3 a -17,8°C

Z7: -17,7 a -12,3°C

Z8: -12,2 a -6,7°C

Z9: -6,6 a -1,2°C

**Agua/Aigua/Eau:****ESCALA FILIPPI-MILLS:**

los nº, de 1 a 6 van de menos a más resistente, es una escala de resistencia fisiológica a la sequía estival. Las letras de a hasta c, de más a menos resistente, son una escala según una evaluación estética de la resistencia de la planta a la sequía. La X representa que la vegetación estival está ausente.

**ESCALA FILIPPI-MILLS:**

els nº de 1 a 6 van de menys a més resistents, és una escala de resistència fisiològica a la sequera estival. Les lletres de l'a fins a la c, de més a menys resistents, són una escala segons una evaluació estética de la resistència de la planta a la sequera. La X representa que la vegetació estival està ausent.

**ECHELLE FILIPPI-MILLS:**

les nº de 1 à 6 vont de moins à plus résistents, il s'agit d'une échelle de résistance physiologique à la sécheresse en été. Les lettres vont de a jusqu'à la c, de plus à moins résistent, il s'agit d'une échelle en fonction d'une évaluation esthétique de la résistance des plantes à la sécheresse en été. La X représente sans végétation d'été.

**Insolación/Insolació/Ensoleillement:**

S:Requiere insolación directa/Requereix insolació directa/Requiert ensoleillement direct

MO:Prefiere media sombra/Prefereix mitja ombra/Préfère demi ombre

O:Prefiere sombra/Prefereix ombra/Préfère ombre

**Vegetación/Vegetació/Vegetation:**

P:Persistente

**Todas las informaciones referentes al periodo vegetativo y a la floración, pueden variar en función de la zona y de las condiciones climáticas.**

Les informacions que fan referència al període vegetatiu i a la floració, poden variar en funció de la zona y de les condicions climàtiques.

Les informations qui font référence au période de végétation et de floraison, peuvent varier en fonction de la zone de plantation et des conditions climatiques.